

CRYLAN SUPER 2

Τυπώθηκε στις 30/04/2020

Σελίδα αρ. 1/13

Αντικαθιστά την αναθεώρηση:1 (Ημερομ. Αναθ.: 18/02/2016)

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Κωδικός:
Επωνυμία1.05.16.01
CRYLAN SUPER 2

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Περιγραφή/χρήση Βοηθητικό καθαριστικό υψηλής τεχνολογίας για την απομάκρυνση ειδικών ρύπων από τα υφάσματα.

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρική μορφή

NICOCHEM O. & K. & I. CHATZIGIANNAKIS O. E

Διεύθυνση

Σπετσών 16

Τοποθεσία και κράτος

14565 Άγιος Στέφανος (Αττική)
Ελλάδα

Τηλ. +302108145955

Fax +302108145193

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αρμοδίου

που είναι υπεύθυνος για το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

info@nicochem.gr

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Για επείγουσες πληροφορίες απευθυνθείτε σε

+302107793777(κεντρο δηλητηριάσεων)

ΤΜΗΜΑ 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Το παρασκεύασμα έχει ταξινόμηση κινδύνου κατά τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) (και επόμενες μετατροπές και προσαρμογές). Το προϊόν επιπλέον αιτεί μια κάρτα δεδομένων ασφαλείας σε συμφωνία με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/830.

Ενδεχόμενες προσθετικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και/ή το περιβάλλον αναγράφονται στον τομέα 11 και 12 της παρούσας κάρτας.

Ταξινόμηση και υπόδειξη κινδύνου:

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1

H318

Ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία 2

H315

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού, Κατηγορία 1

H334

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόνιου κινδύνου, Κατηγορία 3

H412

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Ετικέτες κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (CE) 1272/2008 (CLP) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρμογές.

Εικονογράμματα
κινδύνου:

Προειδοποιητικές λέξεις: Κίνδυνος

NICOCHEM O. & K. & I. CHATZIGIANNAKIS O. E		Αναθεώρηση αρ. 2
		Ημερομ. Αναθ. 30/04/2020
CRYLAN SUPER 2		Τυπώθηκε στις 30/04/2020
		Σελίδα αρ. 2/13
		Αντικαθιστά την αναθεώρηση:1 (Ημερομ. Αναθ.: 18/02/2016)
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας		
Σύμφωνα με το Παράρτημα II του REACH - Κανονισμός 2015/830		
Δηλώσεις επικινδυνότητας:		
H318	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.	
H315	Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.	
H334	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.	
H412	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.	
Δηλώσεις προφυλάξεων:		
P261	Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα.	
P305+P351+P338	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.	
P280	Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο.	
P310	Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό.	
P304+P340	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.	
P264	Πλύνετε την επιδερμίδα σε περίπτωση επαφής σχολαστικά μετά το χειρισμό.	
Περιέχει:		
Alcohols C12-14, ethoxylated 7EO		
ΔΙΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ		
2.3. Άλλοι κίνδυνοι		
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες PBT ή vPvB σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1%.		
ΤΜΗΜΑ 3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά		
3.2. Μείγματα		
Περιέχει:		
Αναγνώριση	x = Συγκ. %	Κατηγοριοποίηση 1272/2008 (CLP)
Alcohols C12-14, ethoxylated 7EO		
CAS 68439-50-9		
5	x < 15	
Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Aquatic Chronic 3 H412		
CE		
INDEX -		
ΤΡΙΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ		
CAS 102-71-6		
10	x < 15	
Eye Irrit. 2 H319, Ερεθ. Δέρμ. 2 H315, STOT SE 3 H335		
CE 203-049-8		
INDEX -		
ΔΙΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ		
CAS 111-42-2		
0	x < 5	
Acute Tox. 4 H302, STOT RE 2 H373, Eye Dam. 1 H318, Ερεθ. Δέρμ. 2 H315		

NICOCHEM O. & K. & I. CHATZIGIANNAKIS O. E		Αναθεώρηση αρ. 2
CRYLAN SUPER 2		Ημερομ. Αναθ. 30/04/2020
		Τυπώθηκε στις 30/04/2020
		Σελίδα αρ. 3/13
		Αντικαθιστά την αναθεώρηση:1 (Ημερομ. Αναθ.: 18/02/2016)
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας		Σύμφωνα με το Παράρτημα II του REACH - Κανονισμός 2015/830

CE 203-868-0
INDEX 603-071-00-1
ΒΟΡΑΚΑΣ
CAS 1303-96-4
0
x < 5
CE 215-540-4
INDEX 005-011-01-1

Repr. 1B H360FD

CAS
0
x < 5
CE
INDEX -

Eye Irrit. 2 H319, Resp. Sens. 1 H334, Aquatic Chronic 3 H412

Το πλήρες κείμενο των υποδείξεων κινδύνου (H) αναγράφεται στον τομέα 16 της κάρτας.

ΤΜΗΜΑ 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

ΜΑΤΙΑ: Βγάλτε τους φακούς επαφής. Ξεπλυνθείτε άμεσα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 30/60 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα. Ζητήστε άμεσα την συμβουλή ενός γιατρού.
ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε από πάνω σας τα μολυσμένα ρούχα. Κάντε αμέσως ένα ντους. Ζητήστε άμεσα την συμβουλή ενός γιατρού.
ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Δώστε την μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα νερού. Ζητήστε άμεσα την συμβουλή ενός γιατρού. Μην προκαλείτε εμετό αν δεν έχετε την έγκριση του γιατρού.
ΕΙΣΠΝΟΗ: Καλέστε άμεσα ένα γιατρό. Μετακινήστε το άτομο σε ανοικτό αέρα, μακριά από το χώρο του ατυχήματος. Αν η αναπνοή σταματήσει, πραγματοποιήστε τεχνητή αναπνοή. Λάβετε κατάλληλες προφυλάξεις για το διασώστη.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Δεν είναι γνωστές συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με συμπτώματα και επιπτώσεις που να προκλήθηκαν από το προϊόν.

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης θα πρέπει να είναι του τύπου: διοξείδιο του άνθρακα, αφρός, πούδρα και νέφος νερού.
ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κανένα ιδιαίτερο.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ
Μην αναπνέετε προϊόντα από την καύση.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

NICOCHEM O. & K. & I. CHATZIGIANNAKIS O. E		Αναθεώρηση αρ. 2
		Ημερομ. Αναθ. 30/04/2020
CRYLAN SUPER 2		Τυπώθηκε στις 30/04/2020
		Σελίδα αρ. 4/13
		Αντικαθιστά την αναθεώρηση:1 (Ημερομ. Αναθ.: 18/02/2016)
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας		Σύμφωνα με το Παράρτημα II του REACH - Κανονισμός 2015/830

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε πίεση νερού για να ψύξετε τα δοχεία και να εμποδίσετε την αποσύνθεση και την δημιουργία ουσιών πιθανόν επικίνδυνων για την υγεία. Φοράτε πάντα πλήρη αντιπυρικό εξοπλισμό. Συλλέξτε το νερό της πυρόσβεσης για να μη χυθεί στο αποχετευτικό σύστημα. Απορρίψτε το μολυσμένο νερό από την πυρόσβεση και τα υπολείμματα από τη φωτιά σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Κανονικός ιματισμός για την πυρόσβεση, όπως μια αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα ανοικτού κυκλώματος (EN 137), πυρασφαλής στολή (EN469), πυρασφαλής γάντια (EN 659) και μπότες για Πυροσβέστες (HO A29 ή A30).

ΤΜΗΜΑ 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Κλείστε τη διαρροή αν δεν υπάρχει κίνδυνος.

Φορέστε κατάλληλα συστήματα προστασίας (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ατομικής προστασίας κατά την παράγραφο 8 της κάρτας δεδομένων ασφαλείας) ώστε να προβλεφθούν μολύνσεις του δέρματος, των ματιών και του ατομικού ιματισμού. Αυτές οι υποδείξεις είναι έγκυρες είτε για τους υπεύθυνους επεξεργασίας είτε για τις παρεμβάσεις έκτακτης ανάγκης.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Το προϊόν να μην χύνεται στους υπονόμους, σε επίγεια και υπόγεια ύδατα.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Πραγματοποιήστε την αναρρόφηση του προϊόντος σε κατάλληλο δοχείο. Αξιολογήστε την συμβατότητα του δοχείου προς χρήση με το προϊόν, επιβεβαιώνοντας την παράγραφο 10. Αναρροφήσατε το υπόλοιπο με ουδέτερο απορροφητικό υλικό. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή με τη διαρροή αερίζεται καλά. Ακατάλληλα υλικά πρέπει να απορρίπτονται όπως προβλέπεται παρακάτω στο σημείο 13.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Ενδεχόμενες πληροφορίες που αφορούν τα μέσα ατομικής προστασίας και την αποικοδόμηση αναγράφονται στους τομείς 8 και 13.

ΤΜΗΜΑ 7. Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Χειριστείτε το προϊόν αφού συμβουλευτείτε όλα τα μέρη αυτής της κάρτας ασφαλείας. Αποφύγετε την διάχυση του προϊόντος στο περιβάλλον. Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε κατά την διάρκεια της χρήσης της μηχανής. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα και τα συστήματα προστασίας πριν από την πρόσβαση στις ζώνες εστίασης.

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Διατηρείτε μόνο στο αρχικό δοχείο. Διατηρείτε τα δοχεία κλειστά, σε χώρο καλά αεριζόμενο, μακριά από τις άμεσες ηλιακές ακτίνες. Διατηρήστε τα δοχεία μακριά από ενδεχομένως ασύμβατα υλικά, επιβεβαιώνοντας την παράγραφο 10.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Αναφορές Κανονισμούς:

NICOCHEM O. & K. & I. CHATZIGIANNAKIS O. E				Αναθεώρηση αρ. 2							
				Ημερομ. Αναθ. 30/04/2020							
CRYLAN SUPER 2				Τυπώθηκε στις 30/04/2020							
				Σελίδα αρ. 5/13							
				Αντικαθιστά την αναθεώρηση:1 (Ημερομ. Αναθ.: 18/02/2016)							
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας		Σύμφωνα με το Παράρτημα II του REACH - Κανονισμός 2015/830									
Ελλάδα											
GRC											
ΕΦΗΜΕΡΙ											
Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 152 - 21 Αυγούστου 2018											
		TLV-ACGIH		ACGIH 2019							
ΤΡΙΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ											
Οριακή τιμή κατωφλίου											
Τύπος	Κράτος	TWA/8h		STEL/15min							
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm						
TLV-ACGIH		5									
ΔΙΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ											
Οριακή τιμή κατωφλίου											
Τύπος	Κράτος	TWA/8h		STEL/15min							
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm						
TLV	GRC	15	3								
TLV-ACGIH		1		ΔΕΡΜΑ							
ΒΟΡΑΚΑΣ											
Οριακή τιμή κατωφλίου											
Τύπος	Κράτος	TWA/8h		STEL/15min							
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm						
TLV	GRC	10									
TLV-ACGIH		2	6	ΕΙΣΠΝ							
Υπομνημα:											
(C) = CEILING ; ΕΙΣΠΝ = Εισπνεύσιμο κλάσμα ; ΑΝΑΠ = Αναπνεύσιμο κλάσμα ; ΘΩΡΑΚ = Θωρακικό κλάσμα.											
8.2. Έλεγχοι έκθεσης											
Καθώς η χρήση επαρκούς τεχνικού εξοπλισμού πρέπει να είναι προτεραιότητα για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας αερίζεται αποτελεσματικά.											
Για την επιλογή του εξοπλισμού ατομικής προστασίας ζητήστε ενδεχόμενα την συμβουλή των προμηθευτών χημικών ουσιών.											
Τα συστήματα ατομικής προστασίας θα πρέπει να αναγράφουν την σήμανση CE που πιστοποιεί την συμμόρφωση με τους εν λόγω κανονισμούς.											
Προβλέψατε την χρήση ντους έκτακτης ανάγκης με λεκάνη πλύσης προσώπου ματιών.											
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ											
Προστατεύστε τα χέρια με γάντια εργασίας κατηγορίας III (αναφ. κανονισμός EN 374).											
Τα παρακάτω θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν επιλέγετε γάντια εργασίας: συμβατότητα, υποβάθμισης, χρόνος θραύσης και διείσδυσης.											
Σε περίπτωση παρασκευασμάτων η αντίσταση γαντιών εργασίας θα πρέπει να ελέγχονται για την αντοχή τους πριν τη χρήση τους. Το όριο των γαντιών εξαρτάται από τη διάρκεια έκθεσή τους.											
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ											
Χρησιμοποιήστε ρούχα εργασίας με μακρύ μανίκι και κάλτσες ασφαλείας για επαγγελματική χρήση κατηγορίας II (αναφ. Κοινοτικής οδηγίας 2016/425 και κανονισμού EN ISO 20344). Πλυθείτε με νερό και σαπούνι μετά από την αφαίρεση του προστατευτικού ιματισμού.											
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ											
Προτείνεται η χρήση ερμητικά προστατευτικών γυαλιών (αναφ. κανονισμός EN 166).											
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ											

NICOCHEM O. & K. & I. CHATZIGIANNAKIS O. E	Αναθεώρηση αρ. 2 Ημερομ. Αναθ. 30/04/2020
CRYLAN SUPER 2	Τυπώθηκε στις 30/04/2020 Σελίδα αρ. 6/13 Αντικαθιστά την αναθεώρηση:1 (Ημερομ. Αναθ.: 18/02/2016)
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας	Σύμφωνα με το Παράρτημα II του REACH - Κανονισμός 2015/830

Σε περίπτωση υπέρβασης της τιμής κατωφλίου (πχ. TLV-TWA) της ουσίας ή μιας ή περισσότερων ουσιών του προϊόντος, προτείνεται η χρήση μιας μάσκας με φίλτρο τύπου Β του οποίου η κλάση (1, 2 ή 3) θα πρέπει να είναι επιλεγμένη σε σχέση με την οριακή συγκέντρωση χρήσης. (αναφ. κανονισμός EN 14387). Στην περίπτωση που υφίστανται αέρια ή ατμοί διαφορετικής φύσης και/ή αέρια με σωματίδια (αερολύματα, καπνοί, νέφη, κλπ.) θα πρέπει να προβληθούν φίλτρα συνδυασμένου τύπου.

Η χρήση των μέσων προστασίας των αναπνευστικών οδών είναι αναγκαία σε περίπτωση που τα υιοθετούμενα τεχνικά μέτρα που λαμβάνονται δεν επαρκούν για τον περιορισμό της έκθεσης του εργαζομένου στις αναφορικές τιμές κατωφλίου. Η προστασία η οποία χορηγείται από τις μάσκες είναι σε κάθε περίπτωση περιορισμένη.

Στην περίπτωση κατά την οποία η εν λόγω ουσία είναι άοσμη ή το οσφρητικό όριο είναι μεγαλύτερο από το σχετικό TLV-TWA και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, φορέστε μια αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα (αναφ. κανονισμού EN 137) ή μια αναπνευστική συσκευή εξωτερικού αερισμού (αναφ. κανονισμού EN 138). Για την σωστή επιλογή του συστήματος προστασίας των αναπνευστικών οδών, ανατρέξτε στον κανονισμό EN 529.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Οι εκπομπές των παραγωγικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών αερισμού θα πρέπει να ελέγχονται με σκοπό την τήρηση των κανονισμών επί των θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος.

Τα υπολείμματα προϊόντος δεν θα πρέπει να αποβάλλονται χωρίς έλεγχο στα νερά εκκένωσης ή στους υδροφόρους ορίζοντες.

ΤΜΗΜΑ 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσική κατάσταση	υγρό
Χρώμα	καφέ
Οσμή	Μη διαθέσιμο
Όριο οσμής	Μη διαθέσιμο
pH	9-10
Σημείο τήξεως / σημείο πήξεως	Μη διαθέσιμο
Αρχικό σημείο ζέσης	Μη διαθέσιμο
Περιοχή ζέσεως	Μη διαθέσιμο
Σημείο ανάφλεξης	> 60 °C
Ταχύτητα εξάτμισης	Μη διαθέσιμο
Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)	Μη διαθέσιμο
Χαμηλότερη αναφλεξιμότητα	Μη διαθέσιμο
Ανώτερη αναφλεξιμότητα	Μη διαθέσιμο
Χαμηλότερη όρια εκρηκτικότητας	Μη διαθέσιμο
Ανώτερη όρια εκρηκτικότητας	Μη διαθέσιμο
Πίεση ατμών	Μη διαθέσιμο
Πυκνότητα ατμών	Μη διαθέσιμο
Σχετική πυκνότητα	1.22
Διαλυτότητα	Μη διαθέσιμο
Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό	Μη διαθέσιμο
Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης	Μη διαθέσιμο
Θερμοκρασία αποσύνθεσης	Μη διαθέσιμο
Ιξώδες	Μη διαθέσιμο
Εκρηκτικές ιδιότητες	Μη διαθέσιμο
Οξειδωτικές ιδιότητες	Μη διαθέσιμο

NICOCHEM O. & K. & I. CHATZIGIANNAKIS O. E		Αναθεώρηση αρ. 2
		Ημερομ. Αναθ. 30/04/2020
CRYLAN SUPER 2		Τυπώθηκε στις 30/04/2020
		Σελίδα αρ. 7/13
		Αντικαθιστά την αναθεώρηση:1 (Ημερομ. Αναθ.: 18/02/2016)
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας	Σύμφωνα με το Παράρτημα II του REACH - Κανονισμός 2015/830	
9.2. Άλλες πληροφορίες		
Μη διαθέσιμες πληροφορίες		
ΤΜΗΜΑ 10. Σταθερότητα και αντιδραστικότητα		
10.1. Αντιδραστικότητα		
Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι αντίδρασης με άλλες ουσίες στις κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης.		
10.2. Χημική σταθερότητα		
Το προϊόν είναι σταθερό στις κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης.		
10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων		
Σε κανονικές καταστάσεις χρήσης και αποθήκευσης δεν προβλέπονται επικίνδυνες αντιδράσεις.		
ΒΟΡΑΚΑΣ		
Κίνδυνος έκρηξης σε επαφή με: ισχυρά οξειδωτικά μέσα,οξέα,υγρασία,νερό,άλατα μετάλλων.		
10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν		
Καμία ιδιαίτερη. Πραγματοποιήστ εις συνήθεις προφυλάξεις έναντι των χημικών προϊόντων.		
ΒΟΡΑΚΑΣ		
Να φυλάσσεται μακριά από: ισχυρά αναγωγικά μέσα.Πιθανότητα έκρηξης.		
10.5. Μη συμβατά υλικά		
Μη διαθέσιμες πληροφορίες		
10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης		
ΒΟΡΑΚΑΣ		
Μπορεί να σχηματίσει: οξείδια του βορίου,οξείδια του νατρίου.		
ΤΜΗΜΑ 11. Τοξικολογικές πληροφορίες		
Κατά την έλλειψη τοξικολογικών πειραμάτων στο ίδιο το προϊόν, οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι του προϊόντος για την υγεία αξιολογήθηκαν με βάση των ιδιοτήτων των εμπεριεχομένων ουσιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτήρια από τον κανονισμό αναφοράς για την κατάταξη. Γι' αυτό λάβετε υπόψη σας την συγκέντρωση κάθε μιας επικίνδυνης ουσίας που ενδεχομένως αναφέρονται στην παρ.3, για την αξιολόγηση των τοξικολογικών αποτελεσμάτων που προέρχονται από την έκθεση του προϊόντος.		
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις		
Μεταβολισμός, κινητική, μηχανισμός δράσης και άλλες πληροφορίες		
Μη διαθέσιμες πληροφορίες		

NICOCHEM O. & K. & I. CHATZIGIANNAKIS O. E		Αναθεώρηση αρ. 2
		Ημερομ. Αναθ. 30/04/2020
CRYLAN SUPER 2		Τυπώθηκε στις 30/04/2020
		Σελίδα αρ. 8/13
		Αντικαθιστά την αναθεώρηση:1 (Ημερομ. Αναθ.: 18/02/2016)
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας		Σύμφωνα με το Παράρτημα II του REACH - Κανονισμός 2015/830
Πληροφορίες για πιθανές οδούς έκθεσης		
Μη διαθέσιμες πληροφορίες		
Καθυστερημένες και άμεσες επιπτώσεις καθώς και χρόνιες επιπτώσεις από βραχυχρόνια και μακροχρόνια έκθεση		
Μη διαθέσιμες πληροφορίες		
Διαδραστικές επιπτώσεις		
Μη διαθέσιμες πληροφορίες		
ΟΞΕΙΑ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ		
LC50 (Εισπνοή) του μείγματος: Δεν έχει ταξινομηθεί (κανένα σημαντικό συστατικό)		
LD50 (Στοματική) του μείγματος: >2000 mg/kg		
LD50 (Δερματική) του μείγματος: Δεν έχει ταξινομηθεί (κανένα σημαντικό συστατικό)		
Alcohols C12-14, ethoxylated 7EO		
LD50 (Στοματική) > 1000 mg/kg rat		
ΒΟΡΑΚΑΣ		
LD50 (Στοματική) 2660 mg/kg Rat		
LD50 (Δερματική) 10000 mg/kg Rabbit		
ΤΡΙΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ		
LD50 (Στοματική) 4190 mg/kg Rat		
LD50 (Δερματική) > 2000 mg/kg Rabbit		
ΔΙΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ		
LD50 (Στοματική) 710 mg/kg Rat		
LD50 (Δερματική) 12200 mg/kg Rabbit		
ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ		
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος		
ΣΟΒΑΡΗ ΖΗΜΙΑ / ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ		
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη		
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΎ Ή ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ		

ΝΙCOCHEM Ο. & Κ. & Ι. CHATZIGIANNAKIS Ο. Ε		Αναθεώρηση αρ. 2
		Ημερομ. Αναθ. 30/04/2020
CRYLAN SUPER 2		Τυπώθηκε στις 30/04/2020
		Σελίδα αρ. 9/13
		Αντικαθιστά την αναθεώρηση:1 (Ημερομ. Αναθ.: 18/02/2016)
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας	Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του REACH - Κανονισμός 2015/830	
Ερεθιστικό για τις αναπνευστικές οδούς		
ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΓΕΝΕΣΗ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ		
Δεν πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης για την συγκεκριμένη τάξη κινδύνου		
ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ		
Δεν πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης για την συγκεκριμένη τάξη κινδύνου		
ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ		
Δεν πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης για την συγκεκριμένη τάξη κινδύνου		
ΕΙΔΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΣΤΟΧΟΥΣ (STOT) - ΕΦΑΠΑΞ ΈΚΘΕΣΗ		
Δεν πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης για την συγκεκριμένη τάξη κινδύνου		
ΕΙΔΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΣΤΟΧΟΥΣ (STOT) - ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΈΚΘΕΣΗ		
Δεν πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης για την συγκεκριμένη τάξη κινδύνου		
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ		
Δεν πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης για την συγκεκριμένη τάξη κινδύνου		
ΤΜΗΜΑ 12. Οικολογικές πληροφορίες		
Το προϊόν μπορεί να θεωρείται επικίνδυνο για το περιβάλλον και παρουσιάζει βλαπτικότητα για τους υδρόβιους οργανισμούς και να προκαλέσει σε μεγάλο χρονικό διάστημα αρνητικών φαινομένων για το υδρόβιο περιβάλλον.		
12.1. Τοξικότητα		
Alcohols C12-14, ethoxylated 7EO		
Χρόνιο NOEC Οστρακόδεμων	> 1 mg/l	
12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης		
Alcohols C12-14, ethoxylated 7EO		
Ταχεία διασπασιμότητα		
Ταχεία διασπασιμότητα		
ΒΟΡΑΚΑΣ		
Διαλυτότητα στο νερό	47000 mg/l	
ΤΡΙΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ		
Διαλυτότητα στο νερό	> 1000000 mg/l	

NICOCHEM O. & K. & I. CHATZIGIANNAKIS O. E		Αναθεώρηση αρ. 2
CRYLAN SUPER 2		Ημερομ. Αναθ. 30/04/2020
		Τυπώθηκε στις 30/04/2020
		Σελίδα αρ. 10/13
		Αντικαθιστά την αναθεώρηση:1 (Ημερομ. Αναθ.: 18/02/2016)
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας		Σύμφωνα με το Παράρτημα II του REACH - Κανονισμός 2015/830
Ταχεία διασπασιμότητα		
ΔΙΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ		
Διαλυτότητα στο νερό		1000 - 10000 mg/l
Ταχεία διασπασιμότητα		
12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης		
ΒΟΡΑΚΑΣ		
Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλης/νερού		-1.53
ΤΡΙΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ		
Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλης/νερού		-1.75
BCF[συντελεστής βιοσυγκέντρωσης]		< 3.9
ΔΙΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ		
Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλης/νερού		-1.71
12.4. Κινητικότητα στο έδαφος		
ΤΡΙΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ		
Συντελεστής κατανομής: επιφάνειας/νερού		1
12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB		
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες PBT ή vPvB σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1%.		
12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις		
Μη διαθέσιμες πληροφορίες		
ΤΜΗΜΑ 13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση		
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων		
Επαναχρησιμοποιήστε όταν είναι δυνατόν. Υπόλοιπα προϊόντος πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Το επίπεδο κινδύνου των αποβλήτων του προϊόντος θα εκτιμάται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η απόρριψη θα πρέπει να γίνεται από εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ακατάλληλες συσκευασίες θα πρέπει να ανακτώνται ή να απορρίπτονται σύμφωνα με το εθνικούς κανόνες διαχείρισης αποβλήτων.		
ΤΜΗΜΑ 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά		
Το προϊόν δεν θεωρείται επικίνδυνο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε ζητήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικά (Α.Δ.Ρ.), σιδηροδρομικά (RID), θαλάσσια (IMDG code) και αεροπορικά (IATA).		
14.1. Αριθμός ΟΗΕ		
Δεν ισχύει		
14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ		
Δεν ισχύει		

NICOCHEM O. & K. & I. CHATZIGIANNAKIS O. E		Αναθεώρηση αρ. 2
CRYLAN SUPER 2		Ημερομ. Αναθ. 30/04/2020
		Τυπώθηκε στις 30/04/2020
		Σελίδα αρ. 11/13
		Αντικαθιστά την αναθεώρηση:1 (Ημερομ. Αναθ.: 18/02/2016)
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας		
Σύμφωνα με το Παράρτημα II του REACH - Κανονισμός 2015/830		
14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά		
Δεν ισχύει		
14.4. Ομάδα συσκευασίας		
Δεν ισχύει		
14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι		
Δεν ισχύει		
14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη		
Δεν ισχύει		
14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC		
Μη σχετική πληροφορία		
ΤΜΗΜΑ 15. Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα		
15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα		
Κατηγορία Seveso - Οδηγία 2012/18/EK: Καμία		
Περιορισμοί σχετικοί μ ετο προϊόν ή άλλες ουσίες που εμπεριέχονται σύμφων αμ ετο Συνημμένο XVII του Κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006		
Προϊόν		
Σημείο	3	
Εμπεριεχόμενες ουσίες		
Σημείο	30	ΒΟΡΑΚΑΣ
Ουσίες που υπόκεινται στην Candidate List (ΑΡ. 59 REACH)		
ΒΟΡΑΚΑΣ		
Ουσίες που υπόκεινται σε εξουσιοδότηση (Συνημμένο XIV REACH)		
Καμία		
Ουσίες που υπόκεινται στην υποχρέωση γνωστοποίησης εξαγωγής Διατ. (CE) 649/2012:		
Καμία		
Ουσίες που υπόκεινται στην Σύμβαση του Ρότερνταμ:		
Καμία		

NICOCHEM O. & K. & I. CHATZIGIANNAKIS O. E		Αναθεώρηση αρ. 2
CRYLAN SUPER 2		Ημερομ. Αναθ. 30/04/2020
		Τυπώθηκε στις 30/04/2020
		Σελίδα αρ. 12/13
		Αντικαθιστά την αναθεώρηση:1 (Ημερομ. Αναθ.: 18/02/2016)
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας	Σύμφωνα με το Παράρτημα II του REACH - Κανονισμός 2015/830	
Ουσίες που υπόκεινται στην Σύμβαση της Στοκχόλμης:		
Καμία		
Υγιεινομικοί έλεγχοι		
Οι εργαζόμενοι που είναι εκτεθειμένοι σε αυτόν τον χημικό παράγοντα, δεν πρέπει να βρίσκονται υπό υγειονομική επιτήρηση με τον όρο ότι τα αποτελέσματα της εκτίμησης των κινδύνων αποδεικνύουν ότι υπάρχει μόνο μέτριος κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και ότι λαμβάνονται τα μέτρα που προβλέπονται από την οδηγία 98/24/CE.		
15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας		
Δεν έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση χημικής ασφάλειας για το μείγμα / για τις ουσίες που αναφέρονται στην ενότητα 3.		
ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες πληροφορίες		
Κείμενο υποδείξεων κινδύνου (H) που αναφέρονται στους τομείς 2-3 της κάρτας:		
Repr. 1B	Τοξικότητα στην αναπαραγωγή, Κατηγορία 1B	
Acute Tox. 4	Οξέος κινδύνου, Κατηγορία 4	
STOT RE 2	Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από επανειλημμένη έκθεση, Κατηγορία 2	
Eye Dam. 1	Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1	
Eye Irrit. 2	Οφθαλμική ερεθισμός, Κατηγορία 2	
Ερεθ. Δέρμ. 2	Ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία 2	
STOT SE 3	Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, Κατηγορία 3	
Resp. Sens. 1	Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού, Κατηγορία 1	
Aquatic Chronic 3	Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόνιου κινδύνου, Κατηγορία 3	
H360FD	Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.	
H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.	
H373	Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.	
H318	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.	
H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.	
H315	Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.	
H335	Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.	
H334	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.	
H412	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.	
ΥΠΟΜΝΗΜΑ:		
- ADR: Ευρωπαϊκός κανονισμός για την οδική μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων		
- CAS NUMBER: Αριθμός του Chemical Abstract Service		
- CE50: Συγκέντρωση που χορηγεί αποτέλεσμα στο 50% του υποκείμενου πληθυσμού στο test		
- CE NUMBER: Αναγνωριστικός αριθμός σε ESIS (Ευρωπαϊκό αρχείο των υπαρχόντων ουσιών)		
- CLP: Κανονισμός CE 1272/2008		
- DNEL: Παραγόμενο επίπεδο χωρίς αποτέλεσμα		
- EmS: Δελτίο Έκτακτης ανάγκης		
- GHS: Γενικό εναρμονισμένο σύστημα για την ταξινόμηση και ετικετοποίηση των χημικών προϊόντων		
- IATA DGR: Κανονισμός για την μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων της Διεθνούς ένωσης εναέριας μεταφοράς		
- IC50: Συγκέντρωση ακινητοποίησης του 50% του υποκείμενου στο test πληθυσμού		
- IMDG: Διεθνής θαλάσσιος κωδικός για την μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων		

